



26 ΜΑΙ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 26 Μαΐου 2014

Αρ. Πρωτ.: 25276

Ταχ. Δ/ση: Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας: 10180
Πληροφορίες: Γ. Σταθούλη
Τηλέφωνο: 210 3332063

ΠΡΟΣ : - Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ
ΚΟΙΝ: - Βουλευτή:
κο Μανούσο Βολουδάκη
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 8046/6-5-2014

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Μανούσος Βολουδάκης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 24750/ΕΥΘΥ515/22-5-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.

Ο Υπουργός

Κ. Χατζηδάκης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφ. Υπουργού
Γραφ. Κοιν. Ελέγχου

Αριθμ. σελίδων απάντησης (1)
Αριθμ. σελίδων συνημμένων (29)
Συνολικός αριθμός σελίδων (30)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
κ.α.α

ΚΩΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10, Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας : 105 63
Πληροφορίες: Κ. Σιδηρόπουλος
Σ. Γερογιαννάκη
Τηλ. : 210- 3742022-017
Fax : 210- 3742060
E-mail : ksidiropoulos@mou.gr

Αθήνα, 22 /05/2014
Αρ. Πρωτ.: 24750 /ΕΥΘΥ 515

✓ Προς: ΥΠΑΑ
Αυτοτελές γραφείο κοινοβουλευτικού
ελέγχου

**Θέμα: Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 8046/6-5-2014 Ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μανούσου Βολουδάκη**

- Σχετικό
1. Ερώτηση με αρ. πρωτ. 8046/6-5-2014 του Βουλευτή κ. Μανούσου Βολουδάκη
 2. Η με αρ. 137/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κισσάμου
 3. Το σύμφωνο αποδοχής όρων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Μανούσου Βολουδάκη (σχετ. 1) και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :

Γενικά η δαπάνη κατασκευής υποδομών αποχέτευσης είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και οι ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας καθορίζονται στις σχετικές προσκλήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Το «δευτερεύον δίκτυο», που είναι επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση, αφορά σε συλλεκτήριους αγωγούς κατά μήκων των οδών και δεν περιλαμβάνει τις κάθετες συνδέσεις των παροδίων ιδιοκτησιών επί αυτού. Η δαπάνη κατασκευής των κάθετων αυτών συνδέσεων από τη ρυμοτομική γραμμή, του προς σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο, κατασκευάζεται από τον διαχειριστή του δικτύου (ΔΕΥΑ ή Δήμο), ο οποίος χρεώνει τη δαπάνη αυτή στον ιδιοκτήτη του συνδεδεμένου ακινήτου.

Ειδικότερα στην περίπτωση του Δήμου Κισσάμου υφίσταται εγκεκριμένος κανονισμός αποχέτευσης (Αρ. απόφασης 137/2011), στον οποίο ορίζονται με το άρθρο 3 ως στοιχεία της εξωτερικής διακλάδωσης το επί της ρυμοτομικής γραμμής φρεάτιο παροχέτευσης, ο αγωγός σύνδεσης και η σύνδεση με το δίκτυο, με το άρθρο 10

ορίζεται ότι η δαπάνη αυτή βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και με το άρθρο 11 καθορίζεται το ύψος του τέλους σύνδεσης (σχετ 2).


Επιπλέον στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων (σχετ 3), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της απόφασης ένταξης -και έχει γίνει αποδεκτό από το Δήμο Κισσάμου- περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής δεσμευτικοί ειδικοί όροι:

- Δέσμευση του Δικαιούχου ότι οι εργασίες κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης (μη επιλέξιμο τμήμα του έργου) θα εκτελεστούν παράλληλα με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ώστε το έργο να είναι λειτουργικό.
- Δέσμευση του Δήμου Κισσάμου ότι με την ολοκλήρωση του έργου η υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα έχει τεθεί σε λειτουργία .

Κατόπιν τούτων δεν είναι δυνατή η συγχρηματοδότηση των ιδιωτικών συνδέσεων, προκειμένου να αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση, δεδομένου ότι αποτελεί πάγια εφαρμογή της κοινοτικής αρχής σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, για τη συμπληρωματική χρήση των πόρων (Καν. 1083/2006 άρθρο 9 §1).

Ο Γενικός Γραμματέας

Γ. Γιαννούσης



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ**

Κ.Α.Α

Αλεξόπουλος Σταύρος

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ (ηλεκτρονικά)
2. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
Κίσαμος 7-7-2011

Αρ.Απόφασης:137/2011
Αρ.Πρωτ:9714

Απόσπασμα από το Πρακτικό 16/30-6-2011 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της περιοχής αρμοδιότητας Βιολογικού Καθαρισμού Κόλπου Κισάμου.

Στην Κίσαμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά σήμερα στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ.συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κισάμου, ύστερα απο την 16/24-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Πιτσιγαυδάκη **Χαράλαμπου**, που νόμιμα κοινοποιήθηκε στον κ.Δήμαρχο, στους κ.Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισάμου και στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

.....
5. Κανονισμός λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της περιοχής αρμοδιότητας Βιολογικού Καθαρισμού Κόλπου Κισάμου.

(Απόφαση 6/2011 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

.....
Παρόντος και του Δημάρχου κ.**Μυλωνάκη Γεωργίου**, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη και ονομαστικά οι:

1. Πιτσιγαυδάκης Χαράλαμπος, **Πρόεδρος** 2. Ραισάκης Γεώργιος 3. Κουμάκης Νεκτάριος, **Αντιδήμαρχος** 4. Σχετάκης Αντώνιος, **Αντιδήμαρχος** 5. Μυλωνάκης Νεκτάριος 6. Μουντάκης Μιχαήλ του Δημοσθένη 7. Κατζουράκης Νικόλαος, **Αντιδήμαρχος** 8. Μουντάκης Μιχαήλ του Μιχαήλ, **Αντιδήμαρχος** 9. Σκορδυλάκης Γεώργιος 10. Καστανοπουλάκης Κων/νος 11. Χριστουλάκης Κων/νος 12. Βαρουχάκη Διαμάντα 13. Τουλουπάκης Θεόδωρος 14. Πατεράκης Μιχαήλ 15. Κελαιδής Ιωάννης 16. Χαραλαμπάκης Παναγιώτης 17. Σκουλάκη Ευφροσύνη 18. Σταθάκης Θεόδωρος 19. Χορευτάκη Στεφάνια 20. Πατερομιχελάκη Αικατερίνη 21. Παρτσαλάκης Αντώνιος 21. Κουκουράκης Κων/νος 23 . Μαρτσάκης Βασίλειος και 24. Χαιρετάκης Μιχάηλ.

Απόντες: 1) Σκουλάκης Μιχάλης 2) Ξυπολιτάκης Νικόλαος και 3) Μαυροδημητράκης Σπύρος.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κισάμου και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Γραμβούσας, Ελους, Βουλγάρω, Δραπανιά, Καλουδιανών, Τοπολίων, Κάμπου, Κεφαλίου, Αμυγδαλοκεφαλίου, Πολυρρήνιας, Περβολακίων, Ποταμίδας, Ρόκκας, Σφακοπηγαδίου, Φαλελιανών και Χαιρεθιανών

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Φωτεινόπουλος Βασίλης για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ.Πρόεδρος καλησπέρισε το Σώμα και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Πριν τη συζήτηση του τέταρτου θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μαυροδημητράκης Σπύρος.

.....

Ο κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ.αρ.6/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία εισηγείται Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας αποχέτευσης ακαθάρτων της περιοχής αρμοδιότητας Βιολογικού Καθαρισμού Κόλπου Κισάμου και έκανε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της 5νθήμερης ανάρτησης της εν λόγω απόφασης δεν κατατέθηκε καμία ένσταση ή παρατήρηση.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση επί του σχεδίου του κανονισμού -η οποία θα καταγραφεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση-και μετά το τέλος της ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Αριθμός απόφασης 137

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας αναλύθηκαν τα άρθρα του Κανονισμού και έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και προσθήκες

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως περιγράφεται στην υπ.αρ.67/10 απόφασή της και εγκρίνει το παρακάτω Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας αποχέτευσης ακαθάρτων της περιοχής αρμοδιότητας Βιολογικού Καθαρισμού Κόλπου Κισάμου που περιλαμβάνει είκοσι (20) άρθρα:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1^ο. Αντικείμενο του κανονισμού – Νομικό πλαίσιο- βασικές έννοιες

1. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της περιοχής αρμοδιότητας του Βιολογικού Καθαρισμού Κόλπου Κισάμου.

2. Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:

- Του άρθρου 75/Ν.3463/2006.
- Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 (Περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων)
- Του άρθρου 29 του ΝΔ 344/68 (Περί διατάξεων που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
- Του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 (Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Ο.Τ.Α.),και του ΠΔ 923/77 (Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/5-15/6/59 Β.Δ).
- Των Υγειονομικών Διατάξεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος

3.Το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, και γενικά κάθε έργο που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες και έχει κατασκευαστεί από τους Ο.Τ.Α. και τον ΟΑΔΥΚ σύμφωνα με τις αρμόδιες εγκεκριμένες μελέτες.

Νόμιμη σύνδεση (αποχέτευση) ακινήτου, είναι η σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας

Παράνομη σύνδεση (αποχέτευση ακινήτου, είναι η σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας .

Τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου αποχέτευσης, είναι το ποσό που χρεώνεται από την αρμόδια υπηρεσία σε κάθε ακίνητο, που μπορεί και πρέπει να συνδεθεί στο οριστικό δίκτυο ακαθάρτων. Ο τρόπος υπολογισμού του "τέλους σύνδεσης", καθορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος.

Ακάθαρτα νερά εννοούμε τα οικιακά λύματα και τα βιομηχανικά απόβλητα.

Οικιακά λύματα είναι οι επιβαρύνσεις ανθρώπινων απορριμμάτων, όπως είναι τα υγρά της κουζίνας και του λουτρού και τα στερεά των αποχωρητηρίων (w.c.).

Βιομηχανικά απόβλητα είναι τα ακάθαρτα, που προέρχονται από την κατεργασία βιομηχανικών προϊόντων, σε όλο τον κύκλο παραγωγής, ανεξάρτητα από τον βαθμό φόρτισης.

Όμβρια νερά θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα, που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.

2° Υποχρεώσεις - ακίνητα που υποχρεωτικά συνδέονται με τα δίκτυα.

1. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που βρίσκονται σε δρόμο στον οποίο υπάρχει φρεάτιο παροχέτευσης είναι υποχρεωμένοι να αποχετεύουν τα ακάθαρτα νερά του ακινήτου τους στο φρεάτιο αυτό.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα κτιστούν αργότερα.
2. Στους αγωγούς ακαθάρτων απαγορεύεται η διοχέτευση των ομβρίων. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα νερά και χωριστά τα όμβρια.
3. Η αποχέτευση των ομβρίων γίνεται στους αγωγούς ομβρίων η σε κάθε περίπτωση κάτω από την στάθμη του πεζοδρομίου, στο ρείθρο του δρόμου.
4. Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων με τον αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Επίσης για ακίνητα που η σύνδεσή τους με τον αγωγό αποχέτευσης είναι δυνατή μόνο μέσα από γειτονικά οικόπεδα, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να επιτρέψει την σύνδεση για την εν όλω ή εν μέρει αποχέτευση του ακινήτου, μετά : α) από έγγραφη συμφωνία των ομόρων ιδιοκτητών και β) μετά από δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να απαλλάξει από την υποχρέωση για σύνδεση, εγκαταστάσεις που θα διατηρηθούν λιγότερο από ένα χρόνο, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη τους, που θα συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, και εφ' όσον η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών γίνεται σύμφωνα με τον Γ.Ο.Κ.
6. Όποιος θα συνδεθεί με τα δίκτυα αποχέτευσης, συμπληρώνει έντυπη αίτηση και δήλωση που παρέχεται από τον αρμόδιο φορέα και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με την δήλωσή του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου.

7. Τα λύματα των κτιρίων αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο ακαθάρτων.
8. Η προς τα δίκτυα αποχέτευση είναι υποχρεωτική και για τα ακίνητα επί ιδιωτικών δρόμων, διόδων στοών που συγκοινωνούν με δρόμους στους οποίους υπάρχει φρεάτιο παροχέτευσης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η αποχέτευση του ακινήτου είναι δυνατή μόνο μέσω γειτονικού ακινήτου, εφόσον είναι δυνατό να εξασφαλιστεί νόμιμα η λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης.
9. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποχέτευση κατά τις προηγούμενες παραγράφους, η διάθεση των λυμάτων του ακινήτου γίνεται προσωρινά στο έδαφος με σύστημα σηπτικού ή απορροφητικού βόθρου ή δεξαμενής αποθήκευσης προς απομάκρυνση με βυτιοφόρο όπως ειδικότερα ορίζουν για κάθε περιοχή οι σχετικές Πολεοδομικές και Υγειονομικές διατάξεις. Ο τρόπος που θα επιλεγεί τελικά θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας.

3° Εξωτερικές Διακλαδώσεις - Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακινήτων.

1. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακαθάρτων νερών που περιλαμβάνει:
 - α) το φρεάτιο παροχέτευσης στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου και κατασκευάζεται εκτός και παρά τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, το φρεάτιο χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης.
 - β) τον αγωγό σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο, και
 - γ) τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου.
2. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από την αρμόδια υπηρεσία.

3. Κανείς εκτός από την αρμόδια υπηρεσία δεν επιτρέπεται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα της αποχέτευσης, έξω από την ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια.
4. Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου γίνονται από τον Δήμο με δικές του δαπάνες ,εκτός από την περίπτωση που οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες ,οπότε τους επιβάλλετε πρόστιμο ίσο με τη σχετική δαπάνη.
 - α) Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης.
 - β) Για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων πρέπει να υπάρχει αυτόματη και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας καθώς επίσης και μηχανοσίφωνα, τα οποία τοποθετούνται και συντηρούνται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκονται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος τους από τα αρμόδια όργανα. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητο του ή σε τρίτους από έλλειψη ή κακή λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης.
5. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου πριν από τη δικλείδα ασφαλείας και το μηχανοσίφωνα.
6. Στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες τροφίμων και γενικά σε όσες εγκαταστάσεις η αρμόδια υπηρεσία κρίνει απαραίτητο, θα τοποθετείται πριν από τη δικλείδα ασφαλείας λιποσυλέκτης.
7. Σε περίπτωση παράβασης των όρων των προηγούμενων παραγράφων 5 και 6 ο αρμόδιος φορέας εκτός από τις τυχόν άλλες αξιώσεις του μπορεί να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού.

4° Πλήθος και θέση εξωτερικών διακλαδώσεων

1. Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σ' ένα οικόπεδο αποτελούν ένα σύνολο και εξυπηρετούνται με μία εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων.
2. Κατ' εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφο επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων, από μία, εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων, όταν πρόκειται:
 - α) Για συνοικισμό από μικρές οικίες που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη.
 - β) Για πολύ μεγάλα κτίρια
 - γ) Για ανεξάρτητα κτίρια που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο, αλλά με τρόπο που να επιτρέπουν την διαίρεση του οικοπέδου σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες που να πληρούν

τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.) από άποψη αρτιότητας κ.λ.π.

δ) Για ακίνητα εξ αδιαιρέτου που κατά το χρόνο της σχετικής αίτησης σύνδεσης που έχουν διαιρεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 1024 της 10/15 Νοεμβρίου 1971 "περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρόμενων επί ενιαίων οικοπέδων" (ΦΕΚ 232/Α) ή που τα κτίρια που βρίσκονται σ' αυτά διαπιστώνεται ότι είναι λειτουργικά ανεξάρτητα.

3. Αν σ' ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για κάθε είδος αποχετευόμενων υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν ο αρμόδιος φορέας το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλλει την κατασκευή ανάλογων - χωριστών - εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.
4. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους, στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού αυτού, η σύνδεση πρέπει να γίνει με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο, μετά από σχετική διαπίστωση της αρμόδιας υπηρεσίας κατά περίπτωση.
5. Αν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα, άρθια και οικοδομήσιμα, κατά το Γ.Ο.Κ., το κάθε ένα πρέπει να αποκτήσει χωριστή εξωτερική διακλάδωση, ανεξάρτητα των παρακειμένων του, έστω και αν τα νέα οικόπεδα εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο κύριο.

5° Αποχέτευση χαμηλών χώρων

Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι ενός ακινήτου βρίσκονται τόσο χαμηλά, που να μη μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή στον αγωγό που περνάει στο δρόμο όπου έχει πρόσοψη το ακίνητο, τότε:

- α) πρέπει να προβλέπεται μηχανική ανύψωση των αποχετευόμενων υγρών (άντληση), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων ή
- β) μπορεί να επιτραπεί η αποχέτευση του ακινήτου μέσα από γειτονικό οικόπεδο, κατά τους όρους του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος, εφόσον έτσι εξασφαλίζεται φυσική ροή.

6° Αποχετευόμενα Υγρά

1. Με την εγκατάσταση αποχέτευσης των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά τα νερά των αποχωρητηρίων και γενικά της οικιακής χρήσης, αν η αποχέτευση τους δεν απαγορεύεται από τις επόμενες διατάξεις και κάθε άλλη

ρευστή ακαθαρσία, που κρίνεται κατάλληλη για αποχέτευση από την προγραμματική σύμβαση αρκετά διαλυμένη για να παρασύρεται τελείως.

2. Απαγορεύεται γενικά η αποχέτευση ή με άλλο τρόπο διοχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης των ακολούθων ουσιών :

α) Υγρών κ.λ.π. που προέρχονται γενικά από βόθρους, στεγανούς ή απορροφητικούς. Αυτά πρέπει να απομακρύνονται με βυτιοφόρα.

β) Κάθε είδους υλικών που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς, όπως απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, άμμος, στάχτη, κουρέλια κ.α.

γ) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για την ζωή του προσωπικού συντήρησης.

δ) Αερίων ή ατμών. Απαγορεύεται ειδικά η σύνδεση αγωγών που διοχετεύουν ατμούς κατευθείαν στο δίκτυο αποχέτευσης.

ε) Νερών αποχέτευσης που παράγουν δηλητηριώδη αέρια ή που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κ.λ.π. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης.

στ) Νερών αποχέτευσης που μπορούν να δυσκολέψουν την λειτουργία των αγωγών, όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς καθώς και χρωματισμένα νερά αποχέτευσης εφόσον κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας πρόκειται για σημαντικές ποσότητες.

ζ) Νερών αποχέτευσης με μεγάλη περιεκτικότητα, κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας σε λίπη και έλαια.

η) Νερών αποχέτευσης με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40° Κελσίου.

θ) Νερών γενικά και υγρών που δεν πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που ισχύουν κάθε φορά για την κατασκευή των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

ι) Νερών και υγρών με ουσίες που μπορεί να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων.

κ) Νερών αποχέτευσης που αναδίδουν ισχυρές ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις (λόγω αποσύνθεσης ζύμωσης κ.λ.π.)

Α. Απαγορεύεται η παρουσία μέσα στα απόβλητα των ακολούθων ουσιών :

- α) Υγρών με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40° Ο συμπεριλαμβανομένων και των νερών ψύξης.
- β) Ουσιών που έχουν σημείο ανάφλεξης ίσο ή μικρότερο των 30° Ο. γ) Υγρών που έχουν ΡΗ μικρότερο του 6 ή μεγαλύτερο του 9. δ) Κολλωδών ουσιών που διογκώνονται όταν έρθουν σε επαφή με το νερό.

Β. Ανώτατα επιτρεπτά όρια βιομηχανικών αποβλήτων πριν την είσοδο τους
δίκτυο αποχέτευσης.

- 1) Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο BOD5 500 PPM.
- 2) BOD μετά δίωρη καθίζηση 350 PPM.
- 3) Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο 700 PPM.
- 4) Αιωρούμενα στερεά 350 PPM.
- 5) Καθιζάνοντα στερεά 10 PPM.
- 6) Συνολικά στερεά από εξάτμιση 1000 PPM.
- 7) Συνολικά διαλυμένα στερεά 1500 PPM.
- 8) Θειϊκά (σαν -50 -2) 350 PPM
- 9) Διαλυτά θειούχα (σαν 8-2) 10 PP
- 10) Κυανιούχα και θειοκυανιούχα (σαν CN) 5 PPM.
- 11) Φαινόλες 5 PPM.
- 12) Απορρυπαντικά 25 PPM.
- 13) Μη βιολογικά αποικοδομήσιμα απορρυπαντικά 5 PPM.
- 14) Ολικό άζωτο 100 PPM.
- 15) Ολικός φώσφορος 15 PPM.
- 16) Λίπη έλαια και επιπλέουσες ουσίες 25 PPM.
- 17) Υδράργυρος 0.005 PPM.
- 18) Χρώμιο εξασθενές 0,01 PPM.
- 19) Σίδηρος 20 PPM.
- 20) Μαγγάνιο 15 PPM.
- 21) Νικέλιο 5 PPM.
- 22) Κάδμιο 0,1 PPM.
- 23) Ψευδάργυρος 5 PPM.
- 24) Χρώμιο τρισθενές 5 PPM.
- 25) Χαλκός 5 PPM.
- 26) Μόλυβδος 5 PPM.
- 27) Χλωριόντα 300 PP
- 28) Φθοριόντα 20 PPM.
- 29) Άργυρος 5 PPM.
- 30) Αρσενικό 5 PPM.
- 31) Σύνολο των (17,18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30) 10 PPM.

Εάν προβλέπεται να υπάρχουν άλλες ουσίες πέρα από τις ανωτέρω η αρμόδια υπηρεσία ορίζει εκάστοτε τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των ουσιών αυτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορεί να δεχθεί λύματα με χαρακτηριστικά που θα παρουσιάζουν

μικρές σχετικά αποκλίσεις από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Τα λύματα και ακάθαρτα νερά από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, στάβλους κ.λ.π. για να αποκτήσουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να γίνουν αποδεκτά στο δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να υποστούν προεπεξεργασία με διάφορες επιστημονικές μεθόδους.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος συντάσσει πλήρη μελέτη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας και έκθεση λειτουργίας αυτών και τις υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία για έγκριση, η οποία δίδεται και αφορά μόνο την ασφάλεια του δικτύου υπονόμων και γενικά των εγκαταστάσεων. Εάν διαπιστωθεί στο εξής ότι τα μέτρα που πάρθηκαν και οι διατάξεις, που προβλέφθηκαν είναι ανεπαρκείς, παρά την χορηγηθείσα έγκριση, ο ιδιοκτήτης προβαίνει αμέσως στις αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις και την άμεση εκτέλεση αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να διακοπεί η σύνδεση της αποχέτευσης και η παροχή του νερού.

4. Σε περίπτωση που εισέρχονται στο δίκτυο υπονόμων, παρά τις προβλέψεις, επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες (π.χ. από διαρροή δεξαμενών ειδικών υγρών) ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προβεί στην λήψη των κατάλληλων μέτρων για την διακοπή της αποχέτευσης τέτοιων υγρών, την έγκαιρη αφαίρεση τους από τους αγωγούς εάν αυτό είναι δυνατόν και την άμεση ειδοποίηση του αρμόδιου φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού και αποχέτευσης.

Ταυτόχρονα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πρόστιμο που επιβάλλεται και στους αυθαίρετα συνδεδεμένους με το δίκτυο.

5. Προκειμένου για αποχέτευση βιομηχανικών ή άλλων νερών, ο φορέας μπορεί να ζητήσει, πλην της κατά τα παραπάνω επεξεργασίας τους, και πλήρη αποχρωματισμό τους με ειδικές εγκαταστάσεις εφαρμοζόμενης αναλόγως της προηγούμενης παραγράφου.
6. Απαγορεύεται η απ' ευθείας αποχέτευση στο δίκτυο υπονόμων των ακάθαρτων υγρών των στάβλων. Επιβάλλεται προηγούμενη απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κ.λ.π., ώστε να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, με βόθρους καθίζησης, διάταξης γενικά που εγκρίνεται από τον φορέα, η οποία στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιμο.
7. Για την αποχέτευση των υπογείων εδαφικών νερών στο δίκτυο ακάθαρτων απαιτείται ειδική άδεια που καθορίζει και ειδικότερους όρους σύνδεσης. Τα νερά αυτά κατά κανόνα αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να

είναι τέτοιες που να παρεμποδίζεται η εισροή των υπερυψωμένων υδάτων της υπονόμου στο υπέδαφος.

8. Στις περιπτώσεις που, όσο και αν είχε προβλεφθεί το αντίθετο, εισέρχονται στο δίκτυο επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες, ο ιδιοκτήτης οφείλει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή τους ειδοποιώντας άμεσα την αρμόδια υπηρεσία. Παράληψη της ειδοποίησης συνεπάγεται την επιβολή προστίμου.
Μέχρι την πλήρη ανάσχεση της εισροής των παραπάνω επικίνδυνων ή βλαβερών ουσιών στο δίκτυο, μπορεί να διακοπεί η σύνδεση.
9. Με τροποποίηση του κανονισμού μπορεί να γίνει μεταβολή των παραπάνω προτύπων εκπομπής σε τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες ανάλογα με την απόκριση των έργων που θα γίνουν στο συνδεδεμένο ή την εγκατάσταση καθαρισμού, ανάλογα με την κατάσταση του αποδέκτη.
10. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες έγινε η σύνδεση, επιβάλλεται πρόστιμο και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης να συμμορφωθεί μέσα σε τασσόμενη προθεσμία, μετά την πάροδο της οποίας διακόπτεται η παροχή νερού του αποχετευόμενου ακινήτου, φράσσεται η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.

7° Απαγόρευση χρησιμοποίησης υγρών

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χειμάρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά ομβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια
Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισμού, από οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται.

8° Κατεδάφιση και αχρήστευση παλιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

1. Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει ή να αποξηλώνει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λ.π, μέσα σε προθεσμία που τάσσει η αρμόδια υπηρεσία την οποία στη συνέχεια ελέγχει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο φορέας διακόπτει την παροχή νερού, την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από τον φορέα. Η αχρήστευση γίνεται με πλήρες άδειασμα των βόθρων και με πλήρωσή τους με καθαρές γαίες ή λιθορριπή, σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μια σφραγιστική στρώση από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα εντοπίζει τη θέση των βόθρων

2. Για να αχρηστευθούν ή αποξηλωθούν οι βόθροι, πρέπει να αδειάσουν τελείως και το περιεχόμενο τους να απομακρυνθεί. Απαγορεύεται η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης, επιβαλλόμενου προστίμου που καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία.

9° Χορήγηση αδειών σύνδεσης.

A Κατοικίες

Η αρμόδια υπηρεσία με ανακοίνωση της στον τοπικό τύπο και με ατομικές προσκλήσεις καλεί τους ιδιοκτήτες που τα ακίνητα τους είναι δυνατόν να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης και τους ορίζει προθεσμία για να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση-Δήλωση σύμφωνα με υπόδειγμα της υπηρεσίας.

β) Βεβαίωση από Τεχνική Υπηρεσία για ολική δομημένη επιφάνεια σε m², πίνακα οριζόντιας-κάθετης ιδιοκτησίας και πλάτος δρόμου διακλάδωσης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ανά ιδιοκτήτη ότι έλαβε γνώση των όρων του κανονισμού λειτουργίας τους οποίους και αποδέχεται, καθώς και επιλογής του οικονομικού διακανονισμού.

δ) Αντίγραφο λογαριασμών νερού.

Όταν πρόκειται για πολυκατοικίες τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλει ένας από τους ιδιοκτήτες ή ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή ο εργολάβος κατασκευαστής.

B. Βιοτεχνίες- Βιομηχανίες Εργαστήρια-Γκαράζ-Νοσοκομεία-Στάβλοι κ.λ.π.

Στην περίπτωση αυτή εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτείται και η υποβολή δήλωσης με την ημερήσια ποσότητα των αποβλήτων και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (PH, BOD, COD ,θερμοκρασία κ.λ.π.). Αν η αρμόδια υπηρεσία αποφασίσει ότι δεν μπορεί να δεχτεί απόβλητα αυτά ανεπεξέργαστα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει μελέτη επεξεργασίας τέτοια ώστε η ποιότητα των να είναι αυτή που ορίζεται στο άρθρο 6.

Για τον χαρακτηρισμό ενός ακινήτου ως ανήκοντος στην κατηγορία αυτή (B) με τις συνεπάγοντες υποχρεώσεις, αρκεί χρήση της κατηγορίας αυτής και σε τμήμα μόνο του ακινήτου ,εκτός αν το τμήμα αυτό αποχετεύεται στο δίκτυο ακαθάρτων αποκλειστικά με ξεχωριστή εγκατάσταση αποχέτευσης .

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου ,που χαρακτηρίστηκε και συνδέθηκε ως ακίνητο της κατηγορίας A και του οποίου μεταγενέστερα πρόκειται να γίνει χρήση ακινήτου κατηγορίας B υποχρεούται πριν την έναρξη της νέας χρήσης να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπεται για τα ακίνητα της κατηγορίας B και μόνο τότε είναι επιτρεπτή η έναρξη της νέας χρήσης.

Αφού κριθεί ότι το ακίνητο μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης, υπολογίζονται τα τέλη σύνδεσης ,καθορίζονται οι δόσεις ,ο ιδιοκτήτης καταβάλλει την πρώτη δόση και η αρμόδια υπηρεσία του ορίζει προθεσμία για την διαμόρφωση και κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης.

Μόνο μετά από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας για καλή εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών είναι δυνατή η σύνδεση του ακινήτου με το φρεάτιο παροχέτευσης η οποία θα εκδίδει σχετική βεβαίωση αντίγραφο της οποίας θα διαβιβάζεται στην υπηρεσία εσόδων για επιβολή τελών αποχέτευσης.

Η βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, όσον αφορά το άρθρο 9, παράγραφος Α, δικαιολογητικό β, θα εκδίδεται ύστερα από αυτοψία και αφού υποβάλλουν κατά περίπτωση τα παρακάτω.

- Για κατασκευασμένες και σε χρήση κατοικίες.

Υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του ακινήτου που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του ακινήτου το οικοδομικό τετράγωνο και την θέση του οικοπέδου ,κατόψεις των ορόφων όπου υπάρχουν και συνολική δομημένη επιφάνεια των ορόφων, οικοδομική άδεια (εάν υπάρχει) ή όποιο άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο.

- Για κατοικίες που κατασκευάζονται.

Στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτήτες εκτός από τα παραπάνω υποβάλλουν υποχρεωτικά οικοδομική άδεια με μία σειρά σχέδια με κατόψεις ,τα διαγράμματα κάλυψης ,το απόσπασμα σχεδίου πόλης με το οικοδομικό τετράγωνο και τη θέση ιδιοκτησίας.

Άρνηση του ιδιοκτήτη να επιτρέψει την διενέργεια αυτοψίας συνεπάγεται παράβαση του παρόντος κανονισμού επιβολή προστίμου.

Μελέτη νέων κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων.

Πριν από κάθε ενέργεια προς λήψη της νόμιμης άδειας οικοδομής, προκειμένου για ανέγερση νέων κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, με αίτηση τους τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής του οικοπέδου με την θέση (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) του υπό ανέγερση κτιρίου ώστε να καθορισθεί το σημείο σύνδεσης της ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης με το κεντρικό δίκτυο και να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για την στάθμη υπερύψωσης των νερών του δικτύου στην περιοχή, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Μηχανικό που θα συντάξει την μελέτη αποχέτευσης του κτιρίου.

Η παραπάνω έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό στοιχείο προς έγκριση της όλης μελέτης της οικοδομής για την έκδοση της νόμιμης άδειας ανέγερσης, είτε πρόκειται για νέα οικοδομή είτε για επέκταση, οριζοντίως ή καθ ύψος υφιστάμενης.

10° Τέλη.Τέλος χρήσης αποχέτευσης

Το τέλος αυτό χρεώνεται στην αξία του νερού που καταναλώνεται (Μ3 νερού) και το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το τέλος αποχέτευσης επιβάλλεται ένα μήνα μετά την έκδοση άδειας σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο και καλύπτει ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης του οριστικού δικτύου. Η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται ανά έξι μήνες.

Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων.

Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων καλύπτει μέρος της αξίας του κατασκευαζόμενου δικτύου αποχέτευσης και υπολογίζεται με βάση την συνολική επιφάνεια του κτίσματος και εκφράζεται ανά m^2 επιφάνειας και το πλάτος του δρόμου σε τρέχοντα μέτρα.

Το ανωτέρω τέλος είναι ανεξάρτητο του μήκους της πρόσοψης του ακινήτου επί ενός ή περισσότερων δρόμων.

Συνολική επιφάνεια ενός κτίσματος ορίζουμε το άθροισμα των επιφανειών που συμμετέχουν στον υπολογισμό της δόμησης και των επιφανειών χώρων που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό αυτό, αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κυρίας χρήσεως. Σε κάθε περίπτωση κάθε κτίριο υπολογίζεται ως αυτοτελές και όχι κάθε ιδιοκτησία χωριστά.

Είναι δυνατόν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε περιπτώσεις ακινήτων κατηγορίας Β αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου, το τέλος αποχέτευσης να διαφέρει του τέλους χρήσης ακινήτων γενικής χρήσης (κατοικιών, καταστημάτων κ.λ.π.)

Για τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας επί κτισμάτων με μεγάλο ύψος (μεγαλύτερο από 5,20 μ.) μη διηρημένων σε συνήθεις ορόφους (Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες,

Καταστήματα), υπολογίζονται οι κατασκευασμένοι όροφοι και οι επιφάνειες των κατασκευασμένων παταριών με ωφέλιμο ύψος άνω των 2 μέτρων.

Οι ιδιοκτήτες δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση ότι αν στο μέλλον πραγματοποιήσουν ενδιάμεσους ορόφους ή πρόσθετα πατάρια, έχουν υποχρέωση για την έκδοση συμπληρωματικής άδειας αποχέτευσης.

Στις περιπτώσεις που νόμιμα συνδεδεμένα ακίνητα κατεδαφίζονται, και στη θέση τους κτίζονται νέες οικοδομές, από το σύνολο των τελών για σύνδεση που προκύπτει από τα στοιχεία του νέου ακινήτου, αφαιρούνται τα τέλη που αντιστοιχούν σήμερα στα στοιχεία του παλιού ακινήτου.

Σε περίπτωση προσθήκης σε νόμιμα συνδεδεμένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου σαν χώρου κυρίας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης μόνο για τους χώρους αυτούς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να κανονίζει την καταβολή του τέλους σύνδεσης σε δόσεις και σε χρονικά όρια που εκείνο θα καθορίζει κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί τη διαμόρφωση του εσωτερικού δικτύου θα επιβάλλονται τέλη αποχέτευσης, Τα τέλη αποχέτευσης επιβάλλονται και στα ακίνητα που αν και υπάρχει φρεάτιο παροχέτευσης με το οποίο μπορούν να συνδεθούν οι ιδιοκτήτες αρνούνται την σύνδεση, σε αυτήν την περίπτωση θα επιβάλλεται και πρόστιμο 200 ευρώ ανά έτος.

11 Τιμολόγιο υπηρεσιών

1. Τέλη χρήσης αποχέτευσης

A. Για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών

Για κατανάλωση από 0 μέχρι 30m ³	0,33 € / m ³
από 31 μέχρι 60m ³	0,43 € / m ³
από 61 μέχρι 120m ³	0,60 € / m ³
από 121 μέχρι 240m ³	1,00 € / m ³
από 241 μέχρι 360m ³	1,50 € / m ³
από 360 και πάνω	1,60 € / m ³

B. Για πολύτεκνες, τρίτεκνες και οικογένειες με ΑΜΕΑ οι παραπάνω κλίμακες αυξάνονται κατά είκοσι (20%).

2. Τέλη σύνδεσης αποχέτευσης

Τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης καθορίζονται:

α) για τα πρώτα 60 m² της συνολικής επιφάνειας κάθε αυτοτελούς κτιρίου σε 3,65 € / m² και για όλα τα υπόλοιπα m² της συνολικής επιφάνειας κάθε αυτοτελούς κτιρίου σε 7,23 € / m².

β) επιπλέον, ορίζεται ανάλογα το πλάτος της οδού,

16 m	519,63 €
14 m	483.38 €
12 m	435.04 €
10 m	386.70 €
8 m	320.24 €
6 m	271.90 €
4 m	229.90 €

Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης παρέχεται έκπτωση **δεκαπέντε (15%)**. Σε περίπτωση πληρωμής του 50% των τελών μπορούν να εξοφληθούν τα υπόλοιπα σε 5 τριμηνιαίες δόσεις.

-Εμπορικά-βιοτεχνικά κτίρια (πλήν εστίασης,αναψυχής) μέγιστη επιφάνεια χρέωσης διακόσια (200 τ.μ.)

-Οσοι έχουν πληρώσει εφάπαξ τα τέλη σύνδεσης μέχρι σήμερα με βάση τον προηγούμενο Κανονισμό,θα τους επιστραφεί συνολικά το 15% του ποσού.

Σε περίπτωση που συνιδιοκτήτης πολυκατοικίας δεν υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση που ορίζεται στα δικαιολογητικά και αρνηθεί στην καταβολή των τελών σύνδεσης ενώ αυτή έχει πραγματοποιηθεί από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες εκτός του πρόστιμο , θα του επιβάλλονται τα τέλη σύνδεσης που του αναλογούν προσαυξημένα κατά 10% στον αμέσως επόμενο βεβαιωτικό κατάλογο τελών σύνδεσης.

12ο Παράνομες συνδέσεις - πρόστιμα

1. Παράνομη σύνδεση ακαθάρτων με αγωγό ομβρίων :

Σε περίπτωση που ανακαλυφθεί η παραπάνω παράνομη σύνδεση πέρα από την ποινική δίωξη που ασκείται για παράβαση των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων, διακόπτεται αμέσως η σύνδεση και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τέλος σύνδεσης του ακινήτου.

2.Παράνομη σύνδεση

Σε περίπτωση που ανακαλυφθεί παράνομη σύνδεση κατοικίας με το δίκτυο αποχέτευσης θα του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τέλος σύνδεσης,

3.Λοιπά πρόστιμα

Καθορίζεται στο ποσό των 200 €, το πρόστιμο για παραβάσεις που δεν ορίζεται το ποσό προστίμου.

13° Ειδικά θέματα

Το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει για ειδικά θέματα, που απαιτούν ειδικές γνώσεις, μπορεί να αναθέσει την μελέτη ή να ζητήσει γνωμοδότηση από ειδικούς επί του θέματος .

14° Προσκλήσεις, Επιδόσεις, Υπεύθυνοι, Πληρωμή οφειλών

1. Ο εκάστοτε χρήστης του αποχετευόμενου ακινήτου (π.χ. μισθωτής), αλλά και ο ιδιοκτήτης ευθύνονται εξ ολοκλήρου ο καθένας έναντι της αρμόδιας υπηρεσίας για κάθε παράβαση του παρόντα Κανονισμού ή οφειλή προς τον φορέα λόγω της αποχέτευσης.
2. Σε περίπτωση πολυκατοικιών και γενικά κτιρίων με διακεκριμένες κατά χρήση ιδιοκτησίες (καταστήματα, διαμερίσματα κ.λ.π.), εφόσον διαπιστωθεί ότι η τυχόν παράβαση των όρων του παρόντος Κανονισμού αφορά διακεκριμένη ιδιοκτησία ή ότι ο χαρακτηρισμός ενός κτιρίου ως της κατηγορίας Β. του παρόντα Κανονισμού οφείλεται στην ειδική χρήση διακεκριμένης ιδιοκτησίας, είναι δυνατόν, κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας, να διακοπεί η υδροδότηση της, χωρίς όμως στην τελευταία περίπτωση να απαγορεύεται και η διακοπή της σύνδεσης της αποχέτευσης, ολοκλήρου του κτιρίου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια υπηρεσία.
3. Οι επιδόσεις ατομικών προσκλήσεων, ειδοποιήσεων και γενικά εγγράφων της αρμόδιας υπηρεσίας προς τρίτους γίνονται από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας επί αποδείξει ή δικαστικό επιμελητή, ή ταχυδρομικά. Αρκεί δε προς ειδοποίηση πρόσκληση κ.λ.π. όλων, η επίδοση προς τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του ακινήτου ή τον διαχειριστή ή έναν από τους συνιδιοκτήτες.

Δεν απαιτείται πρόσκληση ή ειδοποίηση προκειμένου να γίνει έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης και γενικά έλεγχος τήρησης των όρων του παρόντα κανονισμού.

Η αρμόδια υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από διακοπή, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, της υδροδότησης ή αποχέτευσης ακινήτου, δεν απαιτείται δε προηγούμενη ειδοποίηση.

15° Έλεγχος εγκαταστάσεων

1. Ο έλεγχος των εσωτερικών ιδιωτικών δικτύων, μέχρι το φρεάτιο παροχέτευσης ασκείται από την αρμόδια υπηρεσία με αυτοψία ακόμη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, εκτελούμενων εν ανάγκη των απαιτούμενων εκσκαφών κατεδαφίσεων

δειγματοληψιών κ.λ.π. άρνηση να επιτρέψει την είσοδο των συνεργείων της αρμόδιας υπηρεσίας στο ακίνητο συνεπάγεται την επιβολή προστίμου.

2. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση τρίτου εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας στο δίκτυο αποχέτευσης και την εξωτερική διακλάδωση. Ζημιές που προκαλούνται επανορθώνονται μόνο από την αρμόδια υπηρεσία και επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος αυτού που τις προξένησε ίσο με τη δαπάνη αποκατάστασης ,αν η επέμβαση έγινε χωρίς γραπτή άδεια από το Δήμο ,το πρόστιμο θα είναι προσαυξημένο κατά 300

3. Ζημιές που προκαλούνται από εργολάβους κατά την εκτέλεση Δημοτικού-Δημόσιου έργου επανορθώνονται από αυτούς με επίβλεψη του Δήμου.

4. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της αρμόδιας υπηρεσίας είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, η αρμόδια υπηρεσία του τάσσει προθεσμία για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες αυτές και να κάνει τις συμπληρωματικές αναγκαίες εργασίες, κατά την κρίση της. Αν και πάλι δεν συμμορφωθεί, τότε η αρμόδια υπηρεσία εκτός του προστίμου μπορεί να προβεί στην διακοπή της παροχής νερού.

5. Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η αρμόδια υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση, που εγκατάσταση είναι ελαττωματική, η αρμόδια υπηρεσία δεν πραγματοποιεί την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου.

17° Άλλος τρόπος αποχέτευσης

Σε περίπτωση που δεν διέρχεται μπροστά από το ακίνητο υπόνομος και για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η αποχέτευση των λυμάτων σε αγωγό, τότε επιβάλλεται η κατασκευή βόθρου για την συγκέντρωση των λυμάτων του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύουν κάθε φορά.

18° Ποιότητα υλικών

Τα υλικά, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αγωγών του χωριστικού συστήματος αποχέτευσης, καθώς επίσης και για τους σωλήνες, σίφωνες και τα ειδικά

τεμάχια των εξωτερικών διακλαδώσεων, πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, που καθορίζονται κάθε φορά κατά περίπτωση και χρησιμοποιούνται, εφόσον προηγηθεί δοκιμή στα κρατικά εργαστήρια και χορηγηθεί σχετική βεβαίωση για την εκπλήρωση των παραπάνω προδιαγραφών.

Ο έλεγχος για τους χυτούς από σκυρόδεμα αγωγούς του δικτύου αποχέτευσης, γίνεται όπως ορίζει ο κανονισμός και οι σχετικές εγκεκριμένες προδιαγραφές σκυροδέματος.

Η εκλογή του κατάλληλου υλικού, αγωγού ή εσωτερικής επένδυσης αγωγών αποχέτευσης, γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

19° Κυρώσεις

Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού δίδονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα και της ΕΙβ/221/1965 Υγειονομικής διάταξης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

20° Έναρξη Κανονισμού

Ο κανονισμός αυτός ισχύει από της δημοσίευσής του κατά τον τρόπο που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 4 του Ν.3861/2010.

ΓΝΩΜΗ ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΑΝΤΩΝ:

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Σκουλάκη Ευφροσύνη,Σταθάκης Θεόδωρος,Παρτσαλάκης Αντώνιος,Πατερομιχελάκη Αικατερίνη,Χορευτάκη Στεφανία,Κουκουράκης Κων/νος,Μαρτσάκης Βασίλειος και Χαιρετάκης Μιχαήλ,δεν συμφώνησαν με το αρ.11 του Κανονισμού που αφορά τα τέλη χρήσης και τα τέλη αποχέτευσης.

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφές)

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής

Ο Δικαιούχος ΟΑΔΥΚ ΧΑΝΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ) αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΑΜΟΥ", με κωδικό ΟΠΣ "339972", συνολικής δημόσιας δαπάνης 11970000 € και συγχρηματοδοτούμενης συνολικής δημόσιας δαπάνης 11970000 €, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη". Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του παρόντος Συμφώνου και του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 2: Τήρηση κοινοτικών και εθνικών κανόνων

Ο Δικαιούχος υποχρεούται

- Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
- Να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του ή του φορέα στον οποίο υπάγεται και στην ιστοσελίδα της αρχής που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης τη περιληπτική διακήρυξη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των 15.000 ευρώ και μικρότερης των κατώτερων ορίων που θέτουν τα Π.Δ. 80/2007 και 59/2007, καθώς και δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που αιτιολογούνται στο Παράρτημα II Β του Π.Δ. 80/2007 και στο Παράρτημα XVII Β του Π.Δ. 59/2007.

Άρθρο 3: Προεγκρίσεις σταδίων εξέλιξης υποέργου

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τις διαδικασίες διακήρυξης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όλες τις συμβάσεις επιτίττον στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημόσιων συμβάσεων να λαμβάνει προέγκριση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.

ΕΙ.2_Β_339972_01/08/2011

(α) Πριν την έγκριση τευχών δημοπράτησης

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης όλα τα απαραίτητα έγγραφα (Σχέδια Τευχών Διαγωνισμού) και σε ηλεκτρονική μορφή, για την διενέργεια του ελέγχου πριν τη δημοπράτηση

(β) Πριν την Υπογραφή Σύμβασης (μετά την ανάδειξη αναδόχου)

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία και σε ηλεκτρονική μορφή για τη διενέργεια ελέγχου, πριν την υπογραφή όσων συμβάσεων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων

Στην περίπτωση εκτέλεσης του έργου με ίδια μέσα ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει Σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του.

Στην περίπτωση αρχαιολογικών έργων δεν υποβάλλεται σχέδιο απόφασης αυτεπιστασίας αλλά κοινοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης η σχετική απόφαση.

γ) Τροποποιήσεις σύμβασης (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου)

(i) Συμβάσεις δημοσίων έργων

Πριν την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων του αρχικού συμβατικού αντικειμένου σχετικά με την δαπάνη εργασιών (επί ελασσαν δαπάνες και διάθεσή τους), την διάθεση των απροβλέπτων, τις δαπάνες αναθεώρησης κλπ, ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία.

Πριν την σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αιτρώβλεπτων περιστάσεων, εφόσον με την υποβολή του ΑΠΕ προκύπτουν συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες αιτιολογούνται ειδικώς και επαρκώς ως προς το χαρακτήρισμό τους ως συμπληρωματικές λόγω αιτρώβλεπτων περιστάσεων, ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία .

(II) Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για προέγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης οποιαδήποτε τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της υπογραφείσας σύμβασης.

(III) Εκτέλεση έργων με ίδια μέσα (Αυτεπιστασία)

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για προέγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της απόφασης εκτέλεσης έργων με ίδια μέσα.

(δ) Τροποποιήσεις σύμβασης (παράταση προθεσμιών)

Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης σε κάθε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου και να λαμβάνει προέγκριση στις περιπτώσεις παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Στις περιπτώσεις που η απόφαση προέγκρισης για τα ανωτέρω στάδια/φάσεις εκτέλεσης του έργου εκδίδεται υπό όρους ο Δικαιούχος υποχρεούται να ικανοποιήσει, στο χρόνο και με τον τρόπο που ορίζει η απόφαση, τους όρους αυτούς. Σε συνέχεια των προεγκρίσεων, ο Δικαιούχος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης τις οριστικά εγκεκριμένες

τροποποιήσεις

Άρθρο 4: Υλοποίηση πράξης

Με την έναρξη υλοποίησης της πράξης, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, ο Δικαιούχος υποχρεούται

(α) Μετά την υπογραφή της σύμβασης να κοινοποιήσει άμεσα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την σύμβαση, και όλα τα συμβατικά τεύχη, το σχέδιο γνωστοποίησης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης στην ΕΕ (όπου απαιτείται), το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και να υποβάλει συμπληρωμένο το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ).

Μετά την προέγκριση για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα να κοινοποιήσει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την εκτέλεση του έργου ή του υποέργου με ίδια μέσα και να υποβάλει συμπληρωμένο το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ).

Μετά την προέγκριση τροποποίησης στοιχείων της σύμβασης να κοινοποιήσει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την τροποποιημένη σύμβαση ή ισοδύναμο έγγραφο της αρμόδιας αρχής και να υποβάλει εκ νέου το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ) συμπεριλαμβάνοντας τα τροποποιημένα στοιχεία.

(β) Να ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης σχετικά με την πρόοδο του οικονομικού αντικείμενου με τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών Υποέργου/ων.

Τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών υποβάλλονται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη και μέχρι την οικονομική εκκαθάριση της πράξης.

Στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών θα υποβάλλονται συνημμένα τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα (αντίγραφα παραστατικών, λογιστικές καταστάσεις κλπ).

(γ) Να ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης με τα Δελτία Παρακολούθησης Προόδου της πράξης και των υποέργων της από την έκδοση της απόφασης ένταξης

μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της πράξης.

Το Δελτίο Παρακολούθησης της Πράξης υποβάλλεται εντός 20 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού εξαμήνου και συγκεκριμένα :

- Μέχρι 20 Ιουλίου κάθε έτους για το εξάμηνο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου
- Μέχρι 20 Ιανουαρίου για το εξάμηνο από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

(β) Να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης αναλυτική έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης, όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν.

Άρθρο 5 : Τροποποίηση πράξης

Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης εφόσον διαφοροποιηθούν στοιχεία της απόφασης ένταξης, όπως

- τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου
- το φυσικό αντικείμενο της πράξης.
- τα στοιχεία της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πράξης.
- ο δικαιούχος ή ο φορέας χρηματοδότησης.

Άρθρο 6 : Χρηματοδότηση πράξης

Ο δικαιούχος υποχρεούται:

(α) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους

(β) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται

Ε.1.2_0_339072_01/08/2011



όλες οι δαπάνες που θα αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών.

(γ) Να υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των πόρων που διατίθενται

(δ) Να υποβάλει επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική μελέτη για το έργο που παράγει έσοδα, μετά την ολοκλήρωσή του.

(ε) Σε περίπτωση έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, υποβάλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο πέντε ετών μετά την ολοκλήρωσή της.

Άρθρο 7 : Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών από Δικαιούχο

Ο δικαιούχος υποχρεούται:

(α) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και την λειτουργία της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και τις ειδικότερες οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π ή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

(β) Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το 2020. Το ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.

(γ) Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη μορφή, είτε σε ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων είτε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των εγγράφων είτε σε απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, είτε σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

ΕΙ.2_θ_330972_01/00/2011

(δ) Με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών ο δικαιούχος κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης τυποποιημένη κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα καθώς και η μορφή με την οποία τηρούνται από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Η εν λόγω κατάσταση επικαιροποιείται και αποστέλλεται εκ νέου στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, εφόσον επιμέρους στοιχεία της μεταβληθούν.

Άρθρο 8 : Επαληθεύσεις – Έλεγχοι

Ο δικαιούχος υποχρεούται:

- (α) Να αποδέχεται επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους υλοποίησης των έργων.
- (β) Να αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και την διεξαγωγή επιθεωρήσεων από την Αρχή Πιστοποίησης.
- (γ) Να διαθέτει, εφόσον ζητηθούν, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, στην Αρχή Πιστοποίησης καθώς και σε όλα τα αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία εκτέλεσης της πράξης.
- (δ) Να παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις, εφόσον απαιτηθούν.

Άρθρο 9 : Δημοσιότητα

Ο δικαιούχος υποχρεούται

- (α) Να αποδεχθεί την συμπερίληψή του στη λίστα δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στην οικεία ιστοσελίδα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, και στην οποία αναφέρονται το όνομα του δικαιούχου, ο τίτλος της πράξης και το ποσό της δημόσιας

Ε.1.2_θ_339972_01/08/2011



χρηματοδότησης που διατίθεται για την υλοποίηση της πράξης.

(β) Να λάβει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006, Ειδικότερα ο δικαιούχος υποχρεούται :

I. Στην ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας στο εργοτάξιο των έργων υποδομικών ή κατασκευών, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησης τους. Για τα έργα αυτά το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωσή τους η διαφημιστική πινακίδα αντικαθίσταται από μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα.

Στην ανάρτηση μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωσή τους, στις πράξεις που συνίσταται στην αγορά φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.

II. Στις διαφημιστικές και μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες θα αναφέρεται ρητά α) το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, β) το διαρθρωτικό ταμείο και γ) το επιλεγμένο μήνυμα από τη Δ.Α που προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης. Οι διαφημιστικές και μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες θα σχεδιαστούν σύμφωνα με τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες που περιγράφονται στον Καν. 1028/2006, παράρτημα I).

III. Όταν οι πράξεις χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, και, κατά περίπτωση όταν οι πράξεις χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες σε αυτές α) ότι η πράξη στην οποία συμμετέχουν υλοποιείται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος, και β) ότι συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται με την παράθεση των εν λόγω στοιχείων σε οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση των εν λόγω πράξεων ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.

Άρθρο 10 : Ειδικοί όροι

(α) Ο δικαιούχος υποχρεούται με βάση το κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας

E.1.2_G_339972_01/08/2011

και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του να διασφαλίσει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό.

(β) Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τις χρονικές προθεσμίες που ειδικότερα προσδιορίζονται από την αρχή του ασκήσι αρμοδιότητες διαχείρισης σύμφωνα με τα ισχύοντα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου όπως:

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τις χρονικές προθεσμίες που ορίζονται στην με. αρ.πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ/1212/30.06.10 (ΦΕΚ 1088/19.07.2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.

Ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής ΟΠΣ των Μηνιαίων Δελτίων δήλωσης δαπανών και των Εξαμηνιαίων Δελτία Παρακολούθησης προόδου Πράξης, τηρώντας τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. β-γ του τριάντος συμφωνητικού.

(γ) Άλλοι ειδικοί όροι.

1. Δέσμευση του Δικαιούχου ότι οι εργασίες κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης (μη επιλέξιμο τμήμα του έργου) θα εκτελεσθούν παράλληλα με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ώστε το έργο να είναι λειτουργικό.

2. Πριν τη δημοπράτηση του 1ου Υποέργου να προσκομισθούν τα συμβόλαια αγοράς των γηπέδων των προτεινόμενων Αντλιοστασίων Α2, Α7 και Α1, κατόπιν εφαρμογής της Τροποποίησης της αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27 03.2008 ΥΠ.Α.ΣΥ.Δ.

3. Να υποβληθεί σχέδιο Μνημονίου συνεργασίας για το Υποέργο 3 «Διερευνητικές τομές - Ανασκαφές», που θα εκτελεσθεί ως έργο αυτεπιστασίας, μεταξύ του Ο.Α.ΔΥ.Κ. και της ΚΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στο οποίο να καθορίζονται σαφώς οι υποχρεώσεις των δύο μερών. Το Μνημόνιο να συνοδεύεται από ανάλυση της αιτούμενης δαπάνης για κάθε δράση και το χρονοδιάγραμμα αυτής.

4. Δέσμευση του Δήμου Κισάμιας ότι με την ολοκλήρωση του έργου η υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα έχει τεθεί σε λειτουργία.

5. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να ανοίξει διακριτό λογαριασμό σε εμπορική τράπεζα στον

E.I.2_θ_339972_01/08/2011



οι οποίοι θα μεταφέρονται τα κονδύλια από το λογαριασμό του έργου που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδας. Η εμπορική Τράπεζα όμως στη συνέχεια θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από τον δικαιούχο ώστε να παρέχει στοιχεία κίνησης του διακριτού λογαριασμού σε καθημερινή βάση προς το Υπουργείο Οικονομίας ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Άρθρο 11: Τήρηση όρων και υποχρεώσεων

Η μη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων του παρόντος συμφώνου και σε περίπτωση που η πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή παρουσιάζει καθυστερήσεις σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, η πράξη επανεξετάζεται από τη διαχειριστική αρχή. Εάν οι ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες η απόφαση ένταξης της πράξης δύναται να ανακληθεί χωρίς να απαιτείται συμφωνία του δικαιούχου.

Το Σύμφωνο υπεγράφη από τον δικαιούχο σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα εκ των οποίων ένα (1) τηρεί ο δικαιούχος στο φάκελο έργου και ένα (1) υποχρεούται να αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.

Επισημ. Εκπρόσωπος του Δικαιούχου
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Ο.Α.Δ.Υ.Κ.
ΕΔΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ
ΧΑΝΙΩΛΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
*